PRESSEINFORMASJON

Ahrensburg, søndag, tirsdag, 4. september 2018

Større diameter for flere alternativer: FLAT LARGE tilstedeværelsesdetektor fra ESYLUX

ESYLUX presenterer nye utførelser av FLAT-tilstedeværelses- og bevegelsesdetektorer, som har en større overflatediameter enn standardvariantene. Dette utvider bruksområdene som FLAT LARGE-detektorer kan brukes på, f.eks. store hulveggbokser eller ved utenpåliggende montering. Som vanlig kan disse nye versjonene også brukes i ulike driftstilstander.

Betingelsene for selve monteringen er ofte mangfoldige, og de krever tilpassede produktløsninger. Eksempler på dette er koplingsbokser av ulike størrelse samt montering på vegg, i vegg eller innfelt takmontering. For at tilstedeværelses- og bevegelsesdetektorene skal kunne brukes på flere områder, tilbyr ESYLUX nå varianter med en større overflate.

Større diameter for overflatemonterte bokser

De runde, hvite dekslene til FLAT LARGE-detektorene har en overflatediameter på 104 mm, og derfor egner de seg f.eks. for integrering i hulveggbokser eller veggintegreringsbokser. Den legger også tilrette for nye mål, slik at designdetektorene også kan tas i bruk på en estetisk måte ved utenpåliggende montering. Dekslene passer perfekt til AP-C-bokser fra ESYLUX som er overflatemonterte.

I likhet med standardutførelsene i serien er FLAT LARGE tilstedeværelsesdetektorene tilgjengelige for ulike driftstilstander med ulik

funksjonalitet. Utførelsen med 230 V sørger for tilstedeværelses- og dagslysavhengig inn- og utkobling med relébeskyttende nullgjennomgangskobling, og disse gir da en tilstedeværelses- og dagslysavhengig konstantlysregulering. DALI-detektoren forenkler installasjonen gjennom selvstendig innstilling av DALI-grunnparameteren for tilkoblede EVG-er. KNX-detektoren tilbyr hele 47 kommunikasjonsobjekter og, om ønskelig, en nattlysfunksjon med innebygde LED-er med ulike farger.

Alle FLAT LARGE-detektorene har en rekkevidde på 8 meter i diameter og et detekteringsområde på 360°grader. Hvis rekkevidden til detektoren ikke er tilstrekkelig, kan flere detektorer kobles sammen. For at brukeren også skal kunne gripe inn manuelt, har alle detektorene en impulsbryterinngang for halvautomatisk drift.

Om ESYLUX – Performance for Simplicity

ESYLUX utvikler, produserer og distribuerer intelligente automasjons- og belysningsløsninger som sørger for økt livskvalitet og energieffektivitet på kontorer og i utdannings- og helseinstitusjoner. Det er enkeltmenneskenes ønsker og behov som står i sentrum. Derfor legger bedriften spesiell vekt på at produktløsningene deres skal være brukervennlige. Grossister, installasjonsbedrifter, elektro- og belysningsplanleggere og arkitekter har satt sin lit til våre 50 år med markedserfaring og ESYLUX-ekspertenes veiledning. Forskningen, utviklingen og produksjonen som finner sted ved det tyske hovedkvarteret i Ahrensburg, setter produsenten i stand til å overholde de høyeste kvalitetskrav. Bedriften er global: ESYLUX arbeider med erfarne handelsbedrifter og er representert i Europa, Asia og Oseania med en rekke datterselskaper.

Du finner mer informasjon på www.esylux.com

Mediekontakt

ESYLUX GmbH

Christian Schöps

Kontaktperson bedriftskommunikasjon

T +49 (0) 4102 88 880-2017

F +49 (0) 4102 88 880-333

E christian.schoeps@esylux.com

Bilder og bildetekster

(Kilde: ESYLUX GmbH)

Tilstedeværelsesdetektorene FLAT og FLAT LARGE