PRESSEINFORMASJON

Ahrensburg, Tyskland, 14. september 2021

Slanke og intelligente: DALI-pullertlamper i ALVA-serien med integrert sensor

Produsenten ESYLUX utvider sin ALVA-serie med slanke LED-pullertlamper med valgfri integrert DALI-bevegelsesdetektor. De har en diameter på 100 mm, kan bruke bevegelsesdetektorer til å styre en hel lampegruppe bevegelses- og dagslysavhengig og realisere et dimmet orienteringslys når det ikke registreres noen bevegelser. De robuste aluminiumshusene er i likhet med resten av serien smussavvisende og i tillegg beskyttet mot saltholdig sjøluft.

Å sørge for sikkerhet, orientering og et representativt utseende på en energieffektiv måte, og å tilby en robust konstruksjon, er de viktigste oppgavene til moderne utendørsbelysning. For å tilby et spesielt elegant alternativ for dette utvider ESYLUX nå sin ALVA-serie med slanke pullertlamper med valgfri integrert DALI-bevegelsesdetektor.

Styr en lampegruppe via DALI-Broadcast

Diameteren er på 100 mm, høyden 700 mm. Med bevegelsesdetektorer kan du styre en hel lampegruppe bevegelses- og dagslysavhengig i Broadcast-modus som f.eks. DALI-pullertlamper uten sensor. Ytterligere pullertlamper med bevegelsesdetektorer kan også integreres i en gruppe, slik at den kan reagere på bevegelser i forskjellige områder. Bevegelsesdetektoren kan også slå av og på 230 V-lamper ved behov ved hjelp av DALI-aktuatoren tilgjengelig fra ESYLUX.

Valgfritt orienteringslys

Styringen av en gruppe skjer via DALI-Broadcast. I skumringsrelémodus kan bevegelsesdetektoren alternativt også slå den på bevegelsesuavhengig hvis det

er utilstrekkelig dagslys. På tidspunkt hvor det ikke registreres bevegelse, er detektoren også i stand til å realisere et dimmet orienteringslys for representative eller sikkerhetsmessige formål. Med fabrikkinnstillinger er detektoren klar til bruk umiddelbart og kan deretter programmeres individuelt med fjernkontrollen PDi DALI eller med ESY-Pen og ESY-appen.

De nye ALVA-pullertlampene er antrasittfarget, valgfritt tilgjengelig i 3000K eller 4000K og med en opal eller transparent diffusoroverflate. Støtsikkerheten er på IK09, beskyttelsesklassen er IP65, og overflaten er pulverbelagt og beskyttet mot saltholdig sjøluft. De tåler til og med kjemiske rengjøringsmidler, slik at graffiti og annen tilsmussing lett kan fjernes.

Om ESYLUX – Performance for Simplicity

ESYLUX utvikler, produserer og distribuerer intelligente automasjons- og belysningsløsninger som sørger for økt livskvalitet og energieffektivitet på kontorer og i utdannings- og helseinstitusjoner. Det er enkeltmenneskenes ønsker og behov som står i sentrum. Derfor legger bedriften spesiell vekt på at produktløsningene deres skal være brukervennlige. Grossister, installasjonsbedrifter, elektro- og belysningsplanleggere og arkitekter har satt sin lit til våre mer enn 50 år med markedserfaring samt ESYLUX-ekspertenes personlige veiledning. Forskningen, utviklingen og produksjonen som finner sted ved det tyske hovedkvarteret i Ahrensburg, setter produsenten i stand til å overholde de høyeste kvalitetskrav. Bedriften er global: ESYLUX arbeider med erfarne handelsbedrifter og er representert i Europa, Asia og Oseania med en rekke datterselskaper.

Du finner mer informasjon på www.esylux.com

Mediekontakt

ESYLUX GmbH
Christian Schöps
Kontaktperson bedriftskommunikasjon
T +49 (0) 4102 88 880-2017
F +49 (0) 4102 88 880-333
E christian.schoeps@esylux.com

Bilder og bildetekster

(Kilde: ESYLUX GmbH)



ALVA BL 700/100 MD DALI

Slanke og intelligente: De nye ALVA-pullertlampene fra ESYLUX med integrert DALI-bevegelsesdetektor.